

「津南町の自然 植物編」追加目録

中 沢 英 正

新潟県中魚沼郡津南町の植物相は、「津南町の自然 植物編」に報告されている(津南町教育委員会 1994)が、その後の調査で確認した種を追加する。

地名の後の()内は分布地点の海拔高を示す。

Lycopodiaceae	ヒカゲノカズラ科	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.		スギカズラ [写真 1]
苗場山(2000)		
Equisetaceae	トクサ科	
<i>Equisetum palustre</i> L.		イヌドクサ [写真 2]
田中(230), 下船渡本村(190), 清水川原(480)		
Dennstaedtiaceae	コバノイシカグマ科	
<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) Moore		コバノイシカグマ [写真 3]
卵ノ木 (215)		
Pteridaceae	イノモトソウ科	
<i>Pteris cretica</i> L.		オオバノイノモトソウ [写真 4]
外丸(300), 灰雨(240)		
Dryopteridaceae	オシダ科	
<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.		トウゴクシダ [写真 5]
大割野(230)		
Salicaceae	ヤナギ科	
<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura		マルバヤナギ [写真 6・7・8]
下船渡本村(190)		
Polygonaceae	タデ科	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray		エゾノミズタデ [写真 9]
子種新田(450)		
<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) H. Gross		シロバナサクラタデ [写真 10]
巻下(200)		
<i>Rumex crispus</i> L.		ナガバギシギシ (帰化) [写真 11]
下船渡本村(180)		
Caryophyllaceae	ナデシコ科	
<i>Silene antirrhina</i> L.		ムシトリマンテマ (帰化) [写真 12]
下船渡本村(180)		
Portulacaceae	スベリヒユ科	
<i>Portulaca pilosa</i> L.		ヒメマツバボタン [写真 13]

下船渡本村(180)

Chenopodiaceae

アカザ科

Chenopodium acuminatum Willd.

マルバアカザ [写真 14]

下船渡本村(180)

Chenopodium glaucum L.

ウラジロアカザ (帰化) [写真 15]

下船渡本村(180)

Chenopodium pumilio R. Br.

ゴウシュウアリタソウ (帰化) [写真 16]

下船渡本村(180)

Ranunculaceae

キンボウゲ科

Anemone stolonifera Maxim.

サンリンソウ [写真 17]

清水川原(480)、苗場山(1870)

Anemone narcissiflora L. var. *nipponica* Tamura

ハクサンイチゲ [写真 18]

苗場山(1900)

Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc.

ヤマオダマキ [写真 19]

苗場山(1880)

Aquilegia flabellata Siebold et Zucc. var. *pumila* Kudo

ミヤマオダマキ [写真 20]

苗場山(1880)

Berberidaceae

メギ科

Ranzania japonica (T. Ito) T. Ito

トガクシソウ [写真 21]

金城山(900)

Nymphaeaceae

スイレン科

Brasenia schreberi J. F. Gmel.

ジュンサイ [写真 22]

羽倉(560), 駒返(240), 上野(550)

Cruciferae

アブラナ科

Arabis thaliana (L.) Heynh.

シロイヌナズナ (帰化) [写真 23]

小島(220), 外丸(200)

Rorippa sylvestris (L.) Besser

キレハイヌガラシ (帰化) [写真 24]

米原(460)

Crassulaceae

ベンケイソウ科

Sedum bulbiferum Makino

コモチマンネングサ [写真 25]

巻下(200), 外丸(190), 割野(200)

Saxifragaceae

ユキノシタ科

Ribes japonicum Maxim.

コマガタケスグリ [写真 26]

清水川原(480)

Rosaceae

バラ科

Rubus hirsutus Thunb.

クサイチゴ [写真 27]

鹿渡(180)

Sanguisorba officinalis L.

ワレモコウ [写真 28]

山伏山(750)

- Leguminosae マメ科
Vicia satiba L.
var. *angustifolia* (L. ex Reichard) Wahlenb. ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ) [写真 29]
下船渡本村(180)
- Geraniaceae フウロソウ科
Geranium eriostemon Fisch. var. *reinii* (Franch. et Sav.) Maxim. グンナイフウロ [写真 30]
苗場山(1900)
- Anacardiaceae ウルシ科
Rhus verniciflua Stokes ウルシ(逸出) [写真 31]
田中(280), 鹿渡(210)
- Malvaceae アオイ科
Abutilon theophrasti (L.) Medik. イチビ(帰化) [写真 32]
沖ノ原(430)
- Violaceae スミレ科
Viola biflora L. キバナノコマノツメ [写真 33]
苗場山(1900)
- Begoniaceae シュウカイドウ科
Begonia grandis Dryand. シュウカイドウ(逸出) [写真 34]
上段(270), 巻下(210)
- Lythraceae ミソハギ科
Rotala ramosior (L.) Koehne アメリカカキカシグサ(帰化) [写真 35]
巻下(210)
- Umbelliferae セリ科
Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag. カノツメソウ(ダケゼリ) [写真 36]
辰ノ口(275)
- Apocynaceae キョウチクトウ科
Vinca major L. ツルニチニチソウ(帰化) [写真 37]
貝坂(300)
- Asclepiadaceae ガガイモ科
Cynanchum sublancoelatum (Miq.) Matsum. コバノカモメヅル [写真 38]
谷内(445)
- Rubiaceae アカネ科
Asperula odorata L. クルマバソウ [写真 39]
清水川原(500~530), 逆巻(520)

<i>Galium mollugo</i> L. 妙法牧場(730)		トゲナシムグラ (帰化) [写真 40]
Solanaceae	ナス科	
<i>Solanum americanum</i> Mill. 大割野(240)		アメリカイヌホオズキ [写真 41]
<i>Solanum japonense</i> Naki 大赤沢(1050), 見倉(760, 780)		ヤマホロシ [写真 42]
Scrophulariaceae	ゴマノハグサ科	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill. 外丸(195)		ホソバウンラン (帰化) [写真 43]
<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>nikkoense</i> Beauverd 中子(470)		ミヤマママコナ [写真 44]
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. 下船渡本村(185)		オオカワヂシャ (帰化) [写真 45]
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> 下船渡本村(180)		コテングクワガタ (帰化) [写真 46]
Caprifoliaceae	スイカズラ科	
<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. 見倉(700), 清水川原(550)		コウグイスカグラ [写真 47]
Compositae	キク科	
<i>Artemisia japonica</i> Thunb. 秋成(650)		オトコヨモギ [写真 48]
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumor. 秋成(650)		キバナコウリントンボボ (帰化) [写真 49]
Potamogetonaceae	ヒルムシロ科	
<i>Potamogeton gramineus</i> L. var. <i>heterophyllus</i> (Schreb.) Fr. 中子(450)		エゾノヒルムシロ [写真 50]
<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq. 本村(190), 割野(200)		ヤナギモ [写真 51]
Liliaceae	ユリ科	
<i>Paris verticillata</i> M. Bieb. 苗場山(1910, 1930)		クルマバツクバネソウ [写真 52]
Poaceae	イネ科	
<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi 下船渡本村(180)		アオカモジグサ [写真 53]
<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fern. 下船渡本村(190)		ミノゴメ [写真 54]
<i>Bromus japonicus</i> Thunb. 下船渡本村(180)		スズメノチャヒキ [写真 55]

Coelachne japonica Hack.
美穂(510), 上野(420)
Cynodon dactylon (L.) Pers
外丸(195), 下船渡本村(180)
Hierochloa odorata (L.) P. Beauv. var. *pubescens* Krylov
割野(230)
Poa pratensis L.
巻下(210), 辰ノ口(210)
Polypogon fugax Steud.
下船渡本村(180)

ヒナザサ [写真 56]

ギョウギシバ [写真 57]

コウボウ [写真 58]

オオイチゴツナギ [写真 59]

ヒエガエリ [写真 60]

Araceae

サトイモ科

Arisaema nikoense Nakai
苗場山(1980)

ユモトマムシグサ [写真 61]

Cyperaceae

カヤツリグサ科

Carex aphanolepis Franch. et Sav.
下船渡本村(190)
Carex dissitiflora Franch.
清水川原(480)
Carex hondoensis Ohwi
鹿渡(200), 十二ノ木(260), 下船渡本村(240)
Carex neurocarpa Maxim.
外丸(200), 卯ノ木(180)
Carex planiculmis Kom.
清水川原(480)
Carex transversa Boott
外丸(200)

エナシヒゴクサ [写真 62]

ミヤマジュズスゲ [写真 63]

アイズスゲ [写真 64]

ミコシガヤ [写真 65]

ヒカゲシラスゲ [写真 66]

ヤワラスゲ [写真 67]

Orchidaceae

ラン科

Cephalanthera crecta (Thunb.) Blume
var. *subaphylla* (Miyabe et Kudo) Ohwi
清水川原(550)
Galeola septentrionalis Rchb. f.
見倉(760), 下日出山(460)
Platanthera maximowicziana Schltr.
苗場山(1900)

ユウシュンラン [写真 68]

ツチアケビ [写真 69]

タカネサギソウ [写真 70]




写真 1 スギカズラ
1994 10 2



写真 2 イナドクサ
2002 6 1



写真 3 コバノイシガグマ
2005 10 14



写真 4 オオバノイノモトソウ 1998 10 13



写真 5 トウゴクシダ 1999 9 1



写真 6 マルバヤナギ
2003 5 5




写真 7 マルバヤナギ
1995 3 21



写真 8 マルバヤナギ 1995 11 26



写真 9 エソノミズタ
2002 8 23



写真 10 シロバナサクラタデ
2002 9 13



写真 11 ナガバギシギシ
2003 6 23



写真 12 ムシトリマンテマ
2002 6 16




写真 13 ヒメマツバボタン
2003 8 5



写真 14 マルバアカザ
2003 8 1



写真 15 ウラジロアカザ
2003 6 27



写真 16 ゴウシュウアリタソウ
2003 6 28




写真 17 サンリンソウ 2003 5 21



写真 18 ハクサンイチゲ
2004 6 10



写真 19 ヤマオダマキ
2004 7 1



写真 20 ミヤマオダマキ
2004 6 23



写真 21 トカクシソウ
1996 6 14



写真 22 ジュンサイ
2002 8 13




写真 23 シロイヌナズナ
1994 4 11



写真 24 キレハイヌガラシ
2001 6 24



写真 25 コモチマンネグサ
2003 6 20



写真 26 コマガタケスグリ
2002 6 1



写真 27 クサイチゴ
2003 5 19




写真 28 ワレモコウ 1996 10 5



写真 29 ヤハズエンドウ
1998 5 19



写真 30 グンナイフウロ 2004 7 1



写真 31 ウルシ 2000 6 13




写真 33 キバナノコマノツメ 2004 6 10




写真 32 イチビ
2002 9 29




写真 34 シュウカイドウ
2003 9 18



写真 35 アメリカカキシグサ
1997 9 9



写真 36 カノツメソウ
2003 8 15




写真 37 ツルニチニチソウ
2003 6 6



写真 38 コバノカモメヅル
2002 8 17



写真 39 クルマバソウ
2002 5 3



写真 40 トゲナシムグラ
2000 7 10



写真 41 アメリカイヌホオズキ
2005 10 14



写真 42 ヤマホロシ
1997 8 10




写真 43 ホソバウンラン
2002 6 28



写真 44 ミヤマママコナ
2001 9 9



写真 45 オオカワヂシャ
2003 6 22



写真 46 コテングクワガタ
2003 6 14



写真 47 コウゲイスカグラ 2001 5 4



写真 48 オトコヨモギ 2001 9 24



写真 49 キバナコウリントンボ
2001 7 8




写真 50 エゾノヒルムシロ 1995 8 15



写真 51 ヤナギモ 1994 8 27



写真 52 クルマバツクバネソウ
2004 6 10



写真 53 アオカモジグサ
2002 6 17



写真 54 ミノゴメ
2002 6 16



写真 55 スズメノチャヒキ
2002 6 16



写真 56 ヒナザサ
1998 9 13



写真 57 ギョウギンバ
2002 9 6



写真 58 コウボウ 1994 5 10



写真 59 オオイチゴツナギ
2003 5 29



写真 60 ヒエガエリ
2003 6 17



写真 61 ユモトマムシグサ
2004 7 1



写真 62 エナシヒゴクサ
2003 5 25



写真 63 ミヤマジュズスゲ
2003 5 10



写真 64 アイズスゲ
2002 6 7




写真 65 ミコシガヤ
2002 6 20



写真 66 ヒカゲシラスゲ
2002 5 17



写真 67 ヤワラスゲ
2003 6 20



写真 68 ユウシュンラン
2002 5 3




写真 69 ツチアケビ
1999 7 25




写真 70 タカネサギソウ
2004 7 22

2005年10月下旬に津南町を訪れる機会があり、次の種を確認したので追加する。

Polygonum arenastrum Boreau

ハイミチャナギ

足ヶ崎入り口 (230)

Artemisia feddei H. Lé. et Vaniot

ヒメヨモギ

足ヶ崎入り口 (230)

Ilex serrata Thunb.

ウメモドキ

谷内龍ヶ窪 (450)

ただし、本種の生育地は龍ヶ窪の神社周辺であり、植栽の可能性が高い。


(石沢 進)



ハイミチャナギ 2006 10 22



ウメモドキ 2006 10 22



ヒメヨモギ 2006 10 22