

佐渡島における植物観察記録 4

渡辺洋子

- ルイヨウショウマ *Actaea asiatica* Hara (写真 1) (きんぼうげ科)
 (相川)関 660m (2005 8 24) [5738-23-55]
 ドンデン山(北見 1963)、金北山(野田 1968)の記録がある。今回関の山中の分布を追加する。
- ミズユキノシタ *Ludwigia ovalis* Miq. (写真 2) (あかばな科)
 (畑野)栗之江 60m (2005 8 1) [5638-73-93]
 金井町安養寺(新潟県植物分布図集 9集)と両津市馬首上の平(本間 2002)の記録がある。平成13年8月に栗之江で見つけてあり、今回再確認。
- スズサイコ *Cyanchum paniculatum* Kitagawa (写真 3・4) (ががいも科)
 (両津)(河崎川上流)(2005 8 20) [5738-03-48]
 廃田となり、その後畑になり、草原になったと見られる場所に2本だけ生育。これまで佐渡の記録は、北見(1963)により羽茂町小泊、野田(1968)に金井町とあり、また、新潟県植物分布図集11集(1990)に赤泊徳和がある。
- ヤマホロシ(ホソバナホロシ) *Solanum japonense* Nakai (写真 5・6) (なす科)
 (相川)関 ca500m (2005 8 24) [5738-23-64]
 北見(1963)と新潟県植物分布図集 4集(1983)に(相川)入川の記録がある。今回追加の関の生育地は雑木林を伐採し、ヒノキアスナロの植林地に生じたもの。これまで平成10年9月に新穂ダム一周道路の脇で、平成13年新穂第二ダム入り口で、平成15年に第一ダムの上流の谷止工の場所で見ているが、いずれも翌年以降見つけていない。
- キツネノマゴ *Justicia procumbens* L. (写真 7) (きつねのまご科)
 (金井)中興 ca10m (2005 2 20) [5738-02-18]
 佐渡では、これまでに新潟県植物分布図集11集に宿根木の分布記録がある。また、中川清太郎氏から堂林牧場に生育するとの情報を得ていたが、今回中興神社東側道沿い10mの間に数十株つらなって見られる。
- ヤナギモ *Potamogeton oxyphyllus* Miq. (写真 8・9) (ひるむしろ科)
 (畑野)栗之江 50m (2005 7 28・8 1) [5638-73-93]
 金井町中興(北見 1963)、畑野町経塚山(野田 1969)の記録があるが、栗之江のため池で確認。

参考文献

- 本間建一郎(2002) 佐渡島の植物(羊歯・種子植物) 新津植物資料室
 北見秀夫(1963) 佐渡博物館研究報告 第五集
 野田光蔵(1968) 越後の植物誌 I (1968) II (1969) III (1969)
 新潟県植物分布図集 4集(1983) 9集(1988) 11集(1990)



写真1 ルイヨウショウマ



写真2 ミズユキノシタ



写真3 スズサイコ



写真4 スズサイコ



写真5 ヤマホロシ



写真7 キツネノマゴ



写真6 ヤマホロシ



写真8 ヤナギモ




写真9 ヤナギモ