

PTERIDOPHYTA シダ植物

Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

<i>Lycopodium alpinum</i> L. var. <i>alpinum</i>	チシマヒカゲノカズラ
<i>Lycopodium alpinum</i> L. var. <i>planiramulosum</i> Takeda	ミヤマヒカゲノカズラ
<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>acrifolium</i> Fernald	タカネスギカズラ
<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>	スギカズラ
<i>Lycopodium chinense</i> Christ	ヒメスギラン
<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>clavatum</i>	ヒカゲノカズラ
<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>robustum</i> (Hook. et Grev.) Nakai	エゾヒカゲノカズラ
<i>Lycopodium complanatum</i> L.	アスヒカズラ
<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Maxim.	スギラン
<i>Lycopodium inundatum</i> L.	ヤチスギラン
<i>Lycopodium nikoense</i> Franch. et Sav.	タカネヒカゲノカズラ
<i>Lycopodium obscurum</i> L.	マンネンスギ
<i>Lycopodium selago</i> L. var. <i>appressum</i> Desv.	コスギラン
<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	トウゲシバ

Selaginellaceae イワヒバ科

<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	エゾノヒメクラマゴケ
<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	カタヒバ
<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	タチクラマゴケ
<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	クラマゴケ
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Link	コケスギラン
<i>Selaginella shakotanensis</i> (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudô	ヒモカズラ
<i>Selaginella tamariscina</i> (P. Beauv.) Spring	イワヒバ

Isoetaceae ミズニラ科

<i>Isoetes asiatica</i> (Makino) Makino	ヒメミズニラ
<i>Isoetes japonica</i> A. Braun	ミズニラ
<i>Isoetes sinensis</i> T. C. Palmer	シナミズニラ

Equisetaceae トクサ科

<i>Equisetum arvense</i> L. f. <i>arvense</i>	スギナ
<i>Equisetum arvense</i> L. f. <i>campestre</i> (Schultz) Klinge	ミモチスギナ
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	ミズドクサ
<i>Equisetum hyemale</i> L.	トクサ
<i>Equisetum palustre</i> L.	イヌスギナ
<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	ヤチスギナ
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. var. <i>ramosissimum</i>	イヌドクサ
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. var. <i>ripense</i> (Nakai et F. Maek.) Tagawa	タカトクサ

Ophioglossaceae ハナヤスリ科

<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	オオハナワラビ
<i>Botrychium lanceolatum</i> (S. G. Gmel.) Ångstr.	ミヤマハナワラビ
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	ヒメハナワラビ

<i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C. Chr.	エゾフユノハナワラビ
<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	アカハナワラビ
<i>Botrychium nipponicum</i> Makino var. <i>minus</i> (Hara) K. Iwats.	ウスイハナワラビ
<i>Botrychium strictum</i> Underw.	ナガホノナツノハナワラビ
<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	フユノハナワラビ
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	ナツノハナワラビ
<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	コヒロハハナヤスリ
<i>Ophioglossum thermale</i> Komarov var. <i>thermale</i>	ハマハナヤスリ
<i>Ophioglossum thermale</i> Komarov var. <i>nipponicum</i> (Miyabe et Kudô) Nishida	コハナヤスリ
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	ヒロハハナヤスリ

Osmundaceae ゼンマイ科

<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	ヤマドリゼンマイ
<i>Osmunda claytoniana</i> L.	オニゼンマイ
<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	ゼンマイ
<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	ヤシャゼンマイ
<i>Osmunda</i> × <i>intermedia</i> (Honda) Sugimoto	オオバヤシャゼンマイ

Plagiogyriaceae キジノオシダ科

<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	オオキジノオ
<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	キジノオシダ
<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	ヤマソテツ
<i>Plagiogyria</i> × <i>sessilifolia</i> Nakaike	フタツキジノオ

Gleicheniaceae ウラジロ科

<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	コシダ
<i>Gleichenia japonica</i> Spreng.	ウラジロ

Schizaeaceae フサシダ科

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	カニクサ
--	------

Hymenophyllaceae コケシノブ科

<i>Crepidomanes amabile</i> (Nakai) K. Iwats.	ヒメハイホラゴケ
<i>Crepidomanes birmanicum</i> (Bedd.) K. Iwats.	ハイホラゴケ (コハイホラゴケ)
<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	アオホラゴケ
<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K. Iwats.	ウチワゴケ
<i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker ex Taschner) K. Iwats.	チチブホラゴケ
<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	コウヤコケシノブ
<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	キヨスミコケシノブ
<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	ホソバコケシノブ
<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	コケシノブ

Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科

<i>Dennstaedtia glabrescens</i> Ching	ウスゲコバノイシカグマ
<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.	イヌシダ
<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) Moore	コバノイシカグマ

<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (Moore) Christ		オウレンシダ
<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn		イワヒメワラビ
<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. var. <i>marginata</i>		フモトシダ
<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. var. <i>yakusimensis</i> H. Ito		ケブカフモトシダ
<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl		イシカグマ
<i>Monachosorum flagellare</i> (Maxim. ex Makino) Hayata		オオフジシダ
<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Bak.) Hayata		フジシダ
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Hell.		ワラビ
	Lindsaeaceae	ホングウシダ科
<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon		ホラシノブ
	Davalliaceae	シノブ科
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Baker		シノブ
	Parkeriaceae	ホウライシダ科
<i>Adiantum monochlamys</i> Eaton		ハコネシダ
<i>Adiantum pedatum</i> L.		クジャクシダ
<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.		ミズワラビ
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. f. <i>intermedia</i>		イワガネゼンマイ
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. f. <i>nosei</i> Sa. Kurata		チチブイワガネ
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. f. <i>villosa</i> (Ching) Sa. Kurata		ウラゲイワガネ
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels f. <i>flavo-maculata</i> Makino		フイリイワガネソウ
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels f. <i>japonica</i>		イワガネソウ
<i>Coniogramme</i> × <i>fauriei</i> Hieron.		イヌイワガネソウ
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Rich.		リシリシノブ
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze		タチシノブ
<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin		カラクサシダ
	Vittariaceae	シシラン科
<i>Antrophyum obovatum</i> Baker		タキミシダ
	Pteridaceae	イノモトソウ科
<i>Pteris cretica</i> L.		オオバノイノモトソウ
<i>Pteris excelsa</i> Gaud.		オオバノハチジョウシダ
<i>Pteris excelsa</i> Gaud. var. <i>simplicior</i> (Tagawa) Shieh		オオバノアマクサシダ
<i>Pteris multifida</i> Poir.		イノモトソウ
	Aspleniaceae	チャセンシダ科
<i>Asplenium capillipes</i> Makino		ヒメイワトラノオ
<i>Asplenium incisum</i> Thunb.		トラノオシダ
<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker		カミガモシダ
<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa. Kurata		クモノスシダ
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.		イチョウシダ
<i>Asplenium sarelii</i> Hook.		コバノヒノキシダ
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.		コタニワタリ

Asplenium tenuicaule Hayata
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.

イワトラノオ
 チャセンシダ
 アオチャセンシダ

Blechnaceae シシガシラ科

Blechnum amabile Makino
Blechnum castaneum Makino

オサシダ
 ミヤマシシガシラ
 アオジクミヤマシシガシラ
 シシガシラ
 コモチシダ

Blechnum niponicum (Kunze) Makino
Woodwardia orientalis Sw.

Dryopteridaceae オシダ科

Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale
Arachniodes borealis Seriz.
Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi
Arachniodes mutica (Franch. et Sav.) Ohwi
Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi
Arachniodes quadripinnata (Hayata) Serizawa subsp. *fimbriata* (Koidz.) Serizawa
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi var. *simplicior*
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi var. *major* (Tagawa) Ohwi
Arachniodes standishii (Moore) Ohwi
Ctenitis maximowicziana (Miq.) Ching
Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl
Cyrtomium fortunei J. Sm. var. *fortunei*
Cyrtomium fortunei J. Sm. var. *clivicola* (Makino) Tagawa
Cyrtomium fortunei J. Sm. var. *intermedium* Tagawa
Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. *macrophyllum*
Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. *tukusicola* (Tagawa) Tagawa
Dryopteris amurensis (Milde) Christ
Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching
Dryopteris bissetiana (Bak.) C. Chr.
Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching
Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.
Dryopteris coreano-montana Nakai
Dryopteris crassirhizoma Nakai
Dryopteris dickinsii (Franch. et Sav.) C. Chr.
Dryopteris erythrosora (Eaton) O. Ktze.
Dryopteris expansa (Pr.) Fraser-Jenk. et Jermy
Dryopteris fragrans (L.) Schott
Dryopteris fuscipes C. Chr.
Dryopteris hondoensis Koidz.
Dryopteris indusiata (Makino) Makino et Yamam. ex Yamam.
Dryopteris lacera (Thunb.) O. Ktze.
Dryopteris maximowiczii (Bak.) O. Ktze.
Dryopteris monticola (Makino) C. Chr.

ホソバカナワラビ
 ホソバナライシダ (ナライシダ)
 ナンゴクナライシダ
 シノブカグマ
 ミドリカナワラビ
 ヒロハナライシダ
 ハカタシダ
 オニカナワラビ
 リョウメンシダ
 キヨスミヒメワラビ
 ナガバヤブソテツ
 オニヤブソテツ
 ヤブソテツ
 ヤマヤブソテツ
 ミヤコヤブソテツ
 ヒロハヤブソテツ
 ツクシヤブソテツ
 オクヤマシダ
 イワヘゴ
 ヤマイタチシダ
 サイゴクベニシダ
 ミサキカグマ
 カラフトメンマ
 オシダ
 オオクジャクシダ
 ベニシダ
 シラネワラビ
 ニオイシダ
 マルバベニシダ
 オオベニシダ
 ヌカイトチシダモドキ
 クマワラビ
 ナンタイシダ
 ミヤマベニシダ

<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	トウゴクシダ
<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa	オオイタチシダ
<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	ミヤマクマワラビ
<i>Dryopteris sabaiei</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	ミヤマイトチシダ
<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイトチシダ
<i>Dryopteris saxifraga</i> H. Ito	イワイタチシダ
<i>Dryopteris shiromensis</i> Kurata et Nakamura	シロウマイタチシダ
<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Matsum. ex Makino) C. Chr.	タニヘゴ
<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	オクマワラビ
<i>Dryopteris</i> × <i>dewaensis</i> Sagawa et Nakaike, nom. nud.	デワノミヤマベニシダ
<i>Dryopteris</i> × <i>fujipedis</i> Sa. Kurata	フジクマワラビ
<i>Dryopteris</i> × <i>hakonecola</i> Sa. Kurata	ハコネオオクジャク
<i>Dryopteris</i> × <i>kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ
<i>Dryopteris</i> × <i>mituii</i> Serizawa	アイノコクマワラビ
<i>Dryopteris</i> × <i>nakamurae</i> Sa. Kurata, nom. nud.	タカネメンマ
<i>Dryopteris</i> × <i>watanabei</i> Sa. Kurata	フジオシダ
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée × <i>P. retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	オクキヌイノデ
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée.	ホソイノデ
<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	ツルデンダ
<i>Polystichum fibrilloso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa	アスカイノデ
<i>Polystichum longifrons</i> Sa. Kurata	アイアスカイノデ
<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	カタイノデ
<i>Polystichum microchlamys</i> (H. Christ) Matsum. var. <i>microchlamys</i>	カラクサイノデ
<i>Polystichum microchlamys</i> (H. Christ) Matsum. var. <i>azumiense</i> Seriz.	アズミイノデ
<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa. Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	ツヤナシイノデ
<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa. Kurata var. <i>coraiense</i> (H. Christ ex H. Lév.) Sa. Kurata	イワシロイノデ
<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa. Kurata var. <i>myokoense</i> Sa. Kurata	ミョウコウイノデ
<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa. Kurata var. <i>coraiense</i> (H. Christ ex H. Lév.) Sa. Kurata × <i>P. retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	サカゲイワシロイノデ
<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) Presl	イノデ
<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	サイゴクイノデ
<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ
<i>Polystichum tagawanum</i> Sa. Kurata	イノデモドキ
<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) Presl	ジュウモンジシダ
<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm. var. <i>tsus-simense</i>	ヒメカナワラビ (キヨズミシダ)
<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm. var. <i>mayebarae</i> (Tagawa) Sa. Kurata	オオキヨズミシダ
<i>Polystichum</i> × <i>anceps</i> Sa. Kurata	ドウリョウイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>hokurikuense</i> Sa. Kurata	ホクリクイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>inadae</i> Sa. Kurata	フナコシイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>ohtanii</i> Sa. Kurata	オオタニイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>okanum</i> Sa. Kurata	ナメライノデ
<i>Polystichum</i> × <i>sarukureense</i> Serizawa	アズミホソイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>shin-tashiroi</i> Sa. Kurata	シロウマイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>takaosanense</i> Sa. Kurata	タカオイノデ

<i>Polystichum</i> × <i>tiitbuense</i> Sa. Kurata	チチブイノデ
<i>Polystichum</i> × <i>yuyamae</i> Sa. Kurata, nom. nud.	ゴテンバイノデ

Thelypteridaceae ヒメシダ科

<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lagasca) K. Iwats. subsp. <i>mollissima</i> (Fischer ex Kunze) K. Iwats.	ミゾシダ
<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) Morton	ホシダ
<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	コハシゴシダ
<i>Thelypteris bukoensis</i> (Tagawa) Ching	タチヒメワラビ
<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (H. C. Hall) Ching	ゲジゲジシダ
<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	ハシゴシダ
<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching var. <i>japonica</i>	ハリガネワラビ
<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching var. <i>glabrata</i> Ching	イワハリガネワラビ
<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching var. <i>musashiensis</i> Hiyama	アオハリガネワラビ
<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	ヤワラシダ
<i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching var. <i>nipponica</i>	ニッコウシダ
<i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching var. <i>borealis</i> (H. Hara) H. Hara	メニッコウシダ
<i>Thelypteris omeiensis</i> (Baker) Ching	ミゾシダモドキ
<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	ヒメシダ
<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Slosson ex Rydb.	ミヤマワラビ
<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (Christ) Ching	オオバショリマ
<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats.	ヒメワラビ
<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa	ミドリヒメワラビ

Woodsiaceae イワデンダ科

<i>Acystopteris japonica</i> (Luer) Nakai	ウスヒメワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>multifidum</i> Rosenst. f. <i>sakuraii</i> (Rosenst.) Sa. Kurata	オゼオオサトメシダ
<i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.	テバコワラビ
<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai ex Kitagawa	エゾメシダ
<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	カラクサイヌワラビ (オオヒロハノイヌワラビ)
<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa x <i>A. vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	ヤマカライヌワラビ
<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino f. <i>deltoidofrons</i>	サトメシダ
<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino f. <i>acutissimum</i> (Kodama) Sa. Kurata	トガリバメシダ
<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino f. <i>ohmurae</i> Sa. Kurata	オゼサトメシダ
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	オクヤマワラビ
<i>Athyrium frangulum</i> Tagawa	ミヤコイヌワラビ
<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>iseanum</i>	ホソバイヌワラビ
<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>angustisectum</i> Tagawa	トガリバイヌワラビ
<i>Athyrium melanolepis</i> (Franch. et Sav.) H. Christ	ミヤマメシダ
<i>Athyrium neglectum</i> Seriz.	コシノサトメシダ
<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	イワイヌワラビ
<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	イヌワラビ
<i>Athyrium oblitescens</i> Sa. Kurata	サキモリイヌワラビ
<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	タニイヌワラビ
<i>Athyrium pinetorum</i> Tagawa	タカネサトメシダ

<i>Athyrium rupestre</i> Kodama	ミヤマヘビノネゴザ
<i>Athyrium sheareri</i> (Bak.) Ching	ウラボシノコギリシダ
<i>Athyrium tashiroi</i> Tagawa	ウスバヘビノネゴザ
<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai var. <i>vidalii</i> f. <i>vidalii</i>	ヤマイヌワラビ
<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai var. <i>vidalii</i> f. <i>pulvigerum</i> Sa. Kurata	ケヤマイヌワラビ
<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai var. <i>vidalii</i> f. <i>togakushiense</i> Sa. Kurata	トガクシイヌワラビ
<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai var. <i>yamadae</i> (Miyabe et Kudô) Miyabe et Tatew.	エゾイヌワラビ
<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	ヒロハイヌワラビ
<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H. Christ var. <i>dilatatum</i> Tagawa	ヒロハヘビノネゴザ
<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H. Christ var. <i>alpicola</i> Hiyama	タカネヘビノネゴザ
<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H. Christ var. <i>yokoscense</i>	ヘビノネゴザ
<i>Athyrium</i> × <i>bicolor</i> Seriz.	ニセコシノサトメシダ
<i>Athyrium</i> × <i>hisatsuanum</i> Sa. Kurata	ヒサツイヌワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>kinkiense</i> Nakaike, nom. nud.	カラサキモリイヌワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>mentiense</i> Sa. Kurata	ヘビヤマイヌワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>multifidum</i> Rosenst.	オオサトメシダ
<i>Athyrium</i> × <i>pseudopinctorum</i> Seriz.	ヤマタカネサトメシダ
<i>Athyrium</i> × <i>pseudospinescens</i> Seriz.	ヤマホソバイヌワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>purpureipes</i> Sa. Kurata	カラタニイヌワラビ
<i>Athyrium</i> × <i>saitoanum</i> (Sugim.) Seriz.	ホクリクイヌワラビ
<i>Cornopteris christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa	ハコネシケチシダ
<i>Cornopteris crenuloserrulata</i> (Makino) Nakai	イッポンワラビ
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai var. <i>decurrenti-alata</i>	シケチシダ
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai var. <i>pilosella</i> H. Ito	タカオシケチシダ
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	ナヨシダ
<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato var. <i>angustata</i> (Nakai) M. Kato	ヤブシダ (ヤリノホシケシダ)
<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato var. <i>conilii</i>	ホソバシケシダ
<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato x <i>D. japonica</i> (Thunb.) M. Kato	オオホソバシケシダ
<i>Deparia coreana</i> (H. Christ) M. Kato	コウライイヌワラビ
<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M. Kato	セイタカシケシダ
<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato	シケシダ
<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato x <i>D. pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz.	タマシケシダ
<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M. Kato	ムクゲシケシダ
<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M. Kato	オオヒメワラビ
<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz.	フモトシケシダ
<i>Deparia pterorachis</i> (H. Christ) M. Kato	オオメシダ
<i>Deparia pycnosora</i> (H. Christ) M. Kato var. <i>pycnosora</i>	ミヤマシケシダ
<i>Deparia pycnosora</i> (H. Christ) M. Kato var. <i>albosquamata</i> M. Kato	ハクモウイノデ
<i>Deparia unifurcata</i> (Bak.) M. Kato	オオヒメワラビモドキ
<i>Deparia</i> × <i>musashiensis</i> (H. Ohba) Seriz.	ムサシシケシダ
<i>Diplazium cavalerianum</i> (H. Christ) M. Kato	イワヤシダ
<i>Diplazium chinense</i> (Bak.) C. Chr.	ヒカゲワラビ
<i>Diplazium doederleinii</i> (Luer.) Makino	シマシロヤマシダ
<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ
<i>Diplazium mesosorum</i> (Makino) Koidz.	ヌリワラビ

<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.	ミヤマノコギリシダ
<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata var. <i>sibiricum</i>	キタノミヤマシダ
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa. Kurata	ミヤマシダ
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa. Kurata × <i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	ミヤマキヨタキシダ
<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ
<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels	ノコギリシダ
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	ウサギシダ
<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワウサギシダ
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	クサソテツ
<i>Onoclea orientalis</i> (Hook.) Hook.	イヌガンソク
<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ
<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	コガネシダ
<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	フクロシダ
<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	イワデンダ

Polypodiaceae ウラボシ科

<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	ミツデウラボシ
<i>Crypsinus veitchii</i> (Bak.) Copel.	ミヤマウラボシ
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl	マメツタ
<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	ホテイシダ
<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	ヒメノキシノブ
<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	ノキシノブ
<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ
<i>Loxogramme grammitoides</i> (Bak.) C. Chr.	ヒメサジラン
<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching	クリハラン
<i>Polypodium fauriei</i> H. Christ	オシャグジデンダ
<i>Pyrrosia hastata</i> (Thunb. ex Houtt.) Ching	イワオモダカ
<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	ビロードシダ

Grammitidaceae ヒメウラボシ科

<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.	オオクボシダ
---	--------

Marsileaceae デンジソウ科

<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	デンジソウ
--------------------------------	-------

Salviniaceae サンショウモ科

<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	サンショウモ
----------------------------------	--------

Azollaceae アカウキクサ科

<i>Azolla japonica</i> Franch. et Sav.	オオアカウキクサ
--	----------