

<i>Solidago altissima</i> L.	セイタカアワダチソウ (セイタカアキノキリンソウ)
<i>Solidago gigantea</i> Aiton var. <i>leiophylla</i> Fernald	オオアワダチソウ
<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H. Hara) Kitam. ex H. Hara	アキノキリンソウ
<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hultén	ミヤマアキノキリンソウ (コナギ)
<i>Solidago yokusaiana</i> Makino	アオヤギバナ (アオギバナ, 村ナギ)
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	オニノゲシ
<i>Sonchus brachyotus</i> DC.	ハチジョウナ
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	ノゲシ (ハルノノゲシ)
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ
<i>Synurus pungens</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	オヤマボクチ
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	シロバナタンポポ
<i>Taraxacum alpicola</i> Kitam.	ミヤマタンポポ (タテヤマタンポポ)
<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	ヤマザトタンポポ
<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	アカミタンポポ (オホアカミタンポポ)
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	セイヨウタンポポ
<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. subsp. <i>hondoense</i> (Nakai ex Koidz.) Morita	シナノタンポポ
<i>Taraxacum venustum</i> H. Koidz.	エゾタンポポ
<i>Taraxacum yatsugatakense</i> H. Koidz.	ヤツガタケタンポポ
<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	ハチミツソウ (ハネミギク)
<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. et Arn.) Hemsl.	ネコノシタ (ハマグルマ)
<i>Xanthium italicum</i> Moretti	イガオナモミ
<i>Xanthium occidentale</i> Bertol.	オオオナモミ
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ
<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam.	ヤクシソウ
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	オニタビラコ

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

Alismataceae オモダカ科

<i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun et C. D. Bouché	ヘラオモダカ
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Sam.	サジオモダカ
<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi ex L.) Parl.	マルバオモダカ
<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	アギナシ
<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	ウリカワ
<i>Sagittaria trifolia</i> L.	オモダカ

Hydrocharitaceae トチカガミ科

<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	マルミスブタ
<i>Blyxa echinosperma</i> (C. B. Clarke) Hook. f.	スブタ (ナガバスブタ)
<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gurke	ヤナギスブタ
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	コカナダモ
<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Rich.	クロモ (クルマモ)
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	アマゾントチカガミ

<i>Ottelia japonica</i> Miq.		ミズオオバコ
<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino		コウガイモ
<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H. Hara		セキショウモ
	Scheuchzeriaceae	ホロムイソウ科
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.		ホロムイソウ
	Potamogetonaceae	ヒルムシロ科
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber		イトモ
<i>Potamogeton compressus</i> L.		エゾヤナギモ
<i>Potamogeton crispus</i> L.		エビモ
<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack		コバノヒルムシロ
<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn.		ヒルムシロ
<i>Potamogeton fryeri</i> A. Benn.		フトヒルムシロ
<i>Potamogeton gramineus</i> L. var. <i>heterophyllus</i> (Schreb.) Fr.		エゾノヒルムシロ
<i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn.		センニンモ
<i>Potamogeton malaiianus</i> Miq.		ササバモ (サジバモ)
<i>Potamogeton natans</i> L.		オヒルムシロ (オオヒルムシロ)
<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>		ホソバミズヒキモ
<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>miduhikimo</i> (Makino) H. Hara		ミズヒキモ
<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.		ヤナギモ
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.		リュウノヒゲモ
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.		ヒロハノエビモ
<i>Potamogeton pusillus</i> L.		ツツイトモ
<i>Potamogeton</i> × <i>fauriei</i> (A. Benn.) Miki		アイノコヤナギモ
<i>Potamogeton</i> × <i>kamogawaensis</i> Miki		カモガワモ (オオミズヒキモ)
<i>Potamogeton</i> × <i>yamagataensis</i> Kadono et Wiegleb		ヒメオヒルムシロ
<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande		ネジリカワツルモ
<i>Ruppia maritima</i> L.		カワツルモ
	Zosteraceae	アマモ科
<i>Phyllospadix iwatensis</i> Makino		スガモ
		ハイスガモ
<i>Phyllospadix japonicus</i> Makino		エビアマモ
<i>Zostera marina</i> L.		アマモ
	Najadaceae	イバラモ科
<i>Najas graminea</i> Del.		ホッスモ
<i>Najas japonica</i> Nakai		イトトリゲモ
<i>Najas marina</i> L.		イバラモ
<i>Najas minor</i> All.		トリゲモ
<i>Najas oguraensis</i> Miki		オオトリゲモ
<i>Najas tenuicaulis</i> Miki		ヒメイバラモ
	Liliaceae	ユリ科
<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.		ネバリノギラン

<i>Allium grayi</i> Regel	ノビル
<i>Allium monanthum</i> Maxim.	ヒメニラ (ヒメビル)
<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	アサツキ
<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>orientale</i> Regel	シロウマアサツキ
<i>Allium thunbergii</i> G. Don	ヤマラッキョウ
<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	ニラ
<i>Allium victorialis</i> L. subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén	ギョウジャニンニク
<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	アマナ
<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	キジカクシ
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F. Schmidt) H. Hara	オオウバユリ
<i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N. Tanaka subsp. <i>kurohimensis</i> (Ajima et Satomi) N. Tanaka	クロヒメシライトソウ
<i>Clitonia udensis</i> Trautv. et C. A. Mey.	ツバメオモト
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン (キミカゲソウ)
<i>Disporum sessile</i> Don	ホウチャクソウ
<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ (エダウチチゴユリ)
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ
<i>Fritillaria camtschatcensis</i> (L.) Ker Gawl.	クロユリ (エゾクロユリ)
<i>Fritillaria japonica</i> Miq. var. <i>koidzumiana</i> (Ohwi) H. Hara et Kanai	コシノコバイモ (コバイモ)
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	キバナノアマナ
<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka	ショウジョウバカマ
<i>Hemerocallis dumortieri</i> C. Morren var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M. Matsuoka et M. Hotta	ゼンテイカ (ニッコウキスゲ, エゾゼンテイカ, センダイカ)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> C. Morren var. <i>exaltata</i> (Stout) Kitam. ex M. Matsuoka et M. Hotta	トビシマカンゾウ
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	ヤブカンゾウ
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>longituba</i> (Miq.) Maxim.	ノカンゾウ (ベニカンゾウ)
<i>Hosta albo-marginata</i> (Hook.) Ohwi	コバギボウシ
<i>Hosta longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum.	イワギボウシ
<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	トウギボウシ (オオバギボウシ)
<i>Japonolirion osense</i> Nakai	オゼソウ
<i>Lilium auratum</i> Lindl.	ヤマユリ
<i>Lilium japonicum</i> Thunb.	ササユリ
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	オニユリ (テンガイユリ)
<i>Lilium leichtlinii</i> Hook. f. var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	コオニユリ
<i>Lilium maculatum</i> Thunb. var. <i>maculatum</i>	スカシユリ (イワトユリ)
<i>Lilium maculatum</i> Thunb. var. <i>monticola</i> H. Hara	ヤマスカシユリ
<i>Lilium medeoloides</i> A. Gray var. <i>medeoloides</i>	クルマユリ
<i>Lilium medeoloides</i> A. Gray var. <i>sadoinsulare</i> (Masam. et Satomi) Masam. et Satomi	サドクルマユリ
<i>Lilium rubellum</i> Baker	ヒメサユリ
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	ヒメヤブラン
<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang	ヤブラン
<i>Lloydia serotina</i> (L.) Reichenb.	チシマアマナ
<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	ホソバナアマナ
<i>Maianthemum dilatatum</i> (Wood) Nels. et Macbr.	マイヅルソウ

<i>Metanarthecium luteo-viride</i> Maxim.	ノギラン
<i>Narthecium asiaticum</i> Maxim.	キンコウカ
<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	ハタケニラ
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd.	ノシラン
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	ジャノヒゲ
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	ナガバジャノヒゲ
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ
<i>Paris japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch.	キヌガサソウ
<i>Paris tetrphylla</i> A. Gray	ツクバネソウ
<i>Paris verticillata</i> M. Bieb.	クルマバツクバネソウ
<i>Polygonatum humile</i> Fischer	ヒメイズイ
<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	ミドリヨウラク
<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	ワニグチソウ
<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	ミヤマナルコユリ
<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	オオナルコユリ (ヤマナルコユリ)
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>maximowiczii</i> (F. Schmidt) Koidz.	オオアマドコロ
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>thunbergii</i> (C. Morren et Decne.) H. Hara	ヤマアマドコロ
<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	キチジョウソウ
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	オモト
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ
<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce f. <i>scilloides</i>	ツルボ
<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce f. <i>albiflora</i> (Satake) Satake et Okuyama	シロバナツルボ
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユキザサ
<i>Smilacina viridiflora</i> Nakai	ヤマトユキザサ
	(オオバユキザサ, ミドリユキザサ)
<i>Smilacina yesoensis</i> Franch. et Sav.	ヒロハユキザサ (ミドリユキザサ)
<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus.	サルマメ
<i>Smilax china</i> L.	サルトリイバラ
<i>Smilax nipponica</i> Miq.	タチシオデ
<i>Smilax riparia</i> A. DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) H. Hara et T. Koyama	シオデ (ザラツキシオデ)
<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	ヤマカシュウ (サイカチバラ)
<i>Smilax vaginata</i> Decne. var. <i>stans</i> (Maxim.) T. Koyama	マルバサンキライ
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC. var. <i>papillatus</i> Ohwi	オオバタケシマラン
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg var. <i>brevipes</i> Fassett	エゾタケシマラン
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg var. <i>japonicus</i> (Maxim.) Fassett f. <i>japonicus</i>	タケシマラン
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg var. <i>japonicus</i> (Maxim.) Fassett f. <i>atrocarpus</i> (Koidz.) Ohwi	クロミノタケシマラン
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg var. <i>streptopoides</i>	ヒメタケシマラン
<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>coccinea</i>	チシマゼキショウ
<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>kondoii</i> (Miyabe et Kudô) H. Hara	チャボゼキショウ (アボイゼキショウ)
<i>Tofieldia japonica</i> Miq.	イワシヨウブ
<i>Tofieldia nuda</i> Maxim.	ハナゼキショウ (イワゼキショウ)
<i>Tofieldia okuboii</i> Makino	ヒメイワシヨウブ
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス

<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.	ホトトギス
<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	タマガワホトトギス
<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	ヤマホトトギス
<i>Trillium smallii</i> Maxim.	エンレイソウ
<i>Trillium tschonoskii</i> Maxim.	シロバナエンレイソウ
<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	バイケイソウ (エゾバイケイソウ)
<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>japonicum</i> (Baker) T. Shimizu	オオシュロソウ (シュロソウ)
<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>parviflorum</i> (Maxim. ex Miq.) H. Hara et M. Mizush. f. <i>parviflorum</i>	アオヤギソウ
<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>parviflorum</i> (Maxim. ex Miq.) H. Hara et M. Mizush. f. <i>alpinum</i> (Nakai) Honda	タカネアオヤギソウ
<i>Veratrum stamineum</i> Maxim. var. <i>stamineum</i>	コバイケイソウ (コバイケイ)
<i>Veratrum stamineum</i> Maxim. var. <i>lasiophyllum</i> Nakai	ウラゲコバイケイ

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

<i>Lycoris radiata</i> Herb.	ヒガンバナ
<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim.	キツネノカミソリ
<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.	ナツズイセン
<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roemer	スイセン

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	ナガイモ
<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	タチドコロ
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	ヤマノイモ
<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	ウチワドコロ (コウモリドコロ)
<i>Dioscorea quinqueloba</i> Thunb.	カエデドコロ
<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	キクバドコロ (モミジドコロ)
<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	オニドコロ

Pontederiaceae ミズアオイ科

<i>Eichhornia crassipes</i> Solms-Laub.	ホテイアオイ
<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ
<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl var. <i>plantaginea</i> (Roxb.) Solms-Laub.	コナギ (ササナギ)

Iridaceae アヤメ科

<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	ヒオウギ
<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai	ノハナショウブ
<i>Iris gracilipes</i> A. Gray	ヒメシャガ
<i>Iris japonica</i> Thunb.	シャガ
<i>Iris laevigata</i> Fisch.	カキツバタ
<i>Iris pseudacorus</i> L.	キショウブ
<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	アヤメ
<i>Iris setosa</i> Pall.	ヒオウギアヤメ
<i>Sisyrinchium atlanticum</i> E. P. Bicknell	ニワゼキショウ
<i>Tritonia</i> × <i>crocsmiflora</i> Lemoine	ヒメヒオウギズイセン (モトブチア, ヒメオウギズイセン)

Juncaceae

イグサ科

<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	ハナビゼキショウ
<i>Juncus beringensis</i> Buchenau	ミヤマイ (タテヤマイ)
<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	ヒロハノコウガイゼキショウ
<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchenau.	イ (トウシンソウ)
<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchenau. f. <i>gracilis</i> Buchenau.	ヒメイ
<i>Juncus filiformis</i> L.	エゾホソイ (リシリイ)
<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V. Krecz. et Gontsch.	ドロイ (ミズイ)
<i>Juncus kamschatceensis</i> (Buchenau) Kudô	ミヤマホソコウガイゼキショウ
<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	タチコウガイゼキショウ
<i>Juncus leschenaultii</i> Gay	コウガイゼキショウ (ヒラコウガイゼキショウ)
<i>Juncus maximowiczii</i> Buchenau	イトイ
<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	アオコウガイゼキショウ
<i>Juncus tenuis</i> Willden.	クサイ (シラネイ)
<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	ハリコウガイゼキショウ
<i>Juncus yokoscensis</i> (Franch. et Sav.) Satake	イヌイ (ヒライ)
<i>Luzula arcuata</i> (Wahlenb.) Sw. subsp. <i>unalaschkensis</i> (Buchenau) Hultén	クモマスズメノヒエ (ヤマカボ)
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	スズメノヤリ (スズメノヒエ)
<i>Luzula multiflora</i> Lejeune	ヤマスズメノヒエ
<i>Luzula oligantha</i> G. Samueles.	タカネスズメノヒエ
<i>Luzula plumosa</i> E. Meyer var. <i>macrocarpa</i> (Buchenau) Ohwi	ヌカボシソウ
<i>Luzula rostrata</i> Buchen.	ミヤマヌカボシソウ
<i>Luzula sudetica</i> DC. var. <i>nipponica</i> Satake	ミヤマスズメノヒエ

Commelinaceae

ツユクサ科

<i>Commelina communis</i> L. f. <i>communis</i>	ツユクサ
<i>Commelina communis</i> L. f. <i>coeruleopurpurascens</i> Makino	ウスイロツユクサ
<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand. -Mazz.	イボクサ
<i>Pollia japonica</i> Thunb.	ヤブミョウガ
<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	ムラサキツユクサ

Eriocaulaceae

ホシクサ科

<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br.	ホシクサ
<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	イトイヌノヒゲ
<i>Eriocaulon hondoense</i> Satake	ニッポンイヌノヒゲ
<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	イヌノヒゲ
<i>Eriocaulon monococcon</i> Nakai	エゾホシクサ
<i>Eriocaulon parvum</i> Koern.	クロホシクサ
<i>Eriocaulon robustius</i> (Maxim.) Makino	ヒロハイヌノヒゲ

Poaceae

イネ科

<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi	アオカモジグサ (タチカモジグサ)
<i>Agropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi	カモジグサ
<i>Agrostis alba</i> L.	コヌカグサ
<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	ヤマヌカボ

<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	ヌカボ
<i>Agrostis flaccida</i> Hack.	ミヤマヌカボ
<i>Agrostis hideoi</i> Ohwi	ユキクラヌカボ
<i>Agrostis mertensii</i> Trin.	コミヤマヌカボ
<i>Agrostis scabra</i> Willd.	エゾヌカボ
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	ハイコヌカグサ
<i>Aira caryophyllea</i> L.	ヌカススキ
<i>Aira elegantissima</i> Schur	ハナヌカススキ
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	スズメノテッポウ
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	オオスズメノテッポウ
<i>Ammophila breviligulata</i> Fernald	オオハマガヤ
<i>Andropogon brevifolius</i> Sw.	ウシクサ
<i>Andropogon virginicus</i> L.	メリケンカルカヤ
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	ヒメハルガヤ
<i>Anthoxanthum japonicum</i> (Maxim.) Hack.	タカネコウボウ
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	ハルガヤ
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Presl	オオカニツリ
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	コブナグサ
<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka	トダシバ (ケトダシバ)
<i>Arundo donax</i> L.	ダンチク (ヨシタケ)
<i>Asperella longe-aristata</i> (Hack.) Ohwi	アズマガヤ
<i>Avena fatua</i> L.	カラスムギ (チャヒキ)
<i>Avena sativa</i> L.	マカラスムギ (オート)
<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fern.	ミノゴメ (カズノコグサ)
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	ヤマカモジグサ (エゾヤマカモジグサ)
<i>Briza maxima</i> L.	コバンソウ
<i>Briza minor</i> L.	ヒメコバンソウ
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	イヌムギ
<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	スズメノチャヒキ
<i>Bromus molliformis</i> Lloyd	ハトノチャヒキ (カメノチャヒキ)
<i>Bromus pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.	キツネガヤ
<i>Bromus rigidus</i> Roth	ヒゲナガスズメノチャヒキ (オオキツネガヤ)
<i>Bromus secalinus</i> L.	カラスノチャヒキ
<i>Bromus sterilis</i> L.	アレチノチャヒキ (ニセキツネガヤ)
<i>Bromus tectorum</i> L.	ウマノチャヒキ
<i>Brylkinia caudata</i> (Munro) F. Schmidt	ホガエリガヤ
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.	ノガリヤス (サイトウガヤ)
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	ヤマアワ
<i>Calamagrostis fauriei</i> Hack.	カニツリノガリヤス
<i>Calamagrostis gigas</i> Takeda	オニノガリヤス
<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Sav.	ヒメノガリヤス
<i>Calamagrostis langsdorffii</i> (Link) Trin.	イワノガリヤス (ネムロガヤ)
<i>Calamagrostis longiseta</i> Hack. var. <i>longiseta</i>	ヒゲノガリヤス
<i>Calamagrostis longiseta</i> Hack. var. <i>longe-aristata</i> (Takeda) Ohwi	オオヒゲガリヤス (ナガヒゲガリヤス)
<i>Calamagrostis matsumurae</i> Maxim.	ムツノガリヤス

<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hallier f.) Koeler	ホッスガヤ (トシマガヤ)
<i>Calamagrostis sachalinensis</i> F. Schmidt	タカネノガリヤス (オノエガリヤス)
<i>Calamagrostis sesquiflora</i> (Trin.) Tzvelev	ミヤマノガリヤス
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.	クリノイガ
<i>Cinna latifolia</i> (Trevir.) Griseb.	フサガヤ
<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	チョウセンガリヤス
<i>Coelachne japonica</i> Hack.	ヒナザサ
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ジュズダマ
<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand. -Mazz.	オガルカヤ
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	ギョウギシバ
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	ヒゲガヤ
<i>Dactylis glomerata</i> L.	カモガヤ
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv. var. <i>festucaefolia</i> Honda	ヒロハノコメススキ
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	コメススキ
<i>Diarrhena japonica</i> Franch. et Sav.	タツノヒゲ
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	メヒシバ
<i>Digitaria timorensis</i> (Kunth) Balansa	コメヒシバ
<i>Digitaria violascens</i> Link	アキメヒシバ
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	カリマタガヤ
<i>Dinebra retroflexa</i> (Forssk. ex Vahl) Panz.	ハキダメガヤ
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	ケイヌビエ
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. var. <i>crus-galli</i>	イヌビエ (ノビエ)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	ヒメイヌビエ
<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch	タイヌビエ
<i>Echinochloa utilis</i> Ohwi et Yabuno	ヒエ
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	オヒシバ
<i>Elymus mollis</i> Trin.	テンキグサ (ハマニンニク)
<i>Eragrostis cilianensis</i> Link ex Vignolo Lutati	スズメガヤ
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	シナダレスズメガヤ (セウカカサ)
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P. Beauv.	カゼクサ
<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	コゴメカゼクサ
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	オオニワホコリ
<i>Eragrostis minor</i> Host	コスズメガヤ
<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	チャボウシノシッペイ (ムナシバ)
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	ナルコビエ
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	オニウシノケグサ
<i>Festuca extremiorientalis</i> Ohwi	オオトボシガラ (オニトボシガラ)
<i>Festuca japonica</i> Makino	ヤマトボシガラ
<i>Festuca myuros</i> L.	ナギナタガヤ
<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>ovina</i>	ウシノケグサ (シンウシノケグサ)
<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> (St. Yves) St. Yves	アオウシノケグサ
<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>tateyamensis</i> Ohwi	タカネウシノケグサ
<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	トボシガラ
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	ヒロハノウシノケグサ
<i>Festuca rubra</i> L.	オオウシノケグサ

<i>Festuca takedana</i> Ohwi	タカネソモソモ
<i>Glyceria acutiflora</i> Torr.	ムツオレグサ (ミノゴメ)
<i>Glyceria alnasteretum</i> Kom.	ミヤマドジョウツナギ
<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi var. <i>infirma</i> (Ohwi) Ohwi	ウキガヤ
<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.	ドジョウツナギ
<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	ヒロハノドジョウツナギ
<i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Lindm.	カラフトドジョウツナギ
<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	ウシノシッペイ
<i>Hierochloa alpina</i> (Sw.) Roem. et Schult.	ミヤマコウボウ
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P. Beauv. var. <i>pubescens</i> Krylov	コウボウ
<i>Holcus lanatus</i> L.	シラゲガヤ
<i>Hordeum hystrix</i> Roth	ヒメムギクサ
<i>Hordeum murinum</i> L.	ムギクサ
<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	ミナトムギクサ
<i>Hordeum vulgare</i> L.	オオムギ
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	チガヤ (フシゲチガヤ)
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	チゴザサ
<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	ハイチゴザサ
<i>Ischaemum antheboroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ
<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama	カモノハシ
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	ミノボロ
<i>Leersia japonica</i> Makino	アシカキ
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	エゾノサヤヌカグサ
<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	サヤヌカグサ
<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	アゼガヤ
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ (イタリアンライグラス)
<i>Lolium perenne</i> L.	ホソムギ (ライグラス)
<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>temulentum</i>	ドクムギ
<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>arvense</i> (With.) Liljeb.	ノゲナシドクムギ
<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	トウササクサ
<i>Melica nutans</i> L.	コメガヤ
<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. var. <i>japonicum</i>	ササガヤ
<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. var. <i>boreale</i> (Ohwi) Ohwi	キタササガヤ
<i>Microstegium nudum</i> (Trin.) A. Camus	ミヤマササガヤ
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus f. <i>vimineum</i>	アシボソ
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	ヒメアシボソ
<i>Milium effusum</i> L.	イブキヌカボ
<i>Miscanthus intermedius</i> (Honda) Honda	オオヒゲナガカリヤスモドキ
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	オギ
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson. f. <i>sinensis</i>	ススキ
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson f. <i>gracillimus</i> (Hitcch.) Ohwi	イトススキ
<i>Miscanthus tinctorius</i> (Steud.) Hack.	カリヤス
<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata	ヌマガヤ
<i>Muhlenbergia curviaristata</i> (Ohwi) Ohwi var. <i>curviaristata</i>	コシノネズミガヤ
<i>Muhlenbergia curviaristata</i> (Ohwi) Ohwi var. <i>nipponica</i> Ohwi	ミヤマネズミガヤ
<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	ネズミガヤ

<i>Muhlenbergia longistolon</i> Ohwi	オオネズミガヤ
<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	キダチノネズミガヤ
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.	コチヂミザサ
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i>	ケチヂミザサ
<i>Oryza sativa</i> L.	イネ
<i>Panicum acuminatum</i> Sw.	ニコゲヌカキビ
<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	ヌカキビ
<i>Panicum capillare</i> L.	ハナクサキビ
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	オオクサキビ
<i>Panicum miliaceum</i> L.	キビ
<i>Panicum paludosum</i> Roxb.	オオヌカキビ
<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>	キシウスズメノヒエ
<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnars	チクゴスズメノヒエ
<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	スズメノヒエ
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	タチスズメノヒエ
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	チカラシバ
<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	アイアシ
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	クサヨシ
<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L.	リボングラス (シマガヤ)
<i>Phalaris canariensis</i> L.	カナリークサヨシ
<i>Phleum alpinum</i> L.	ミヤマアワガエリ
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	アワガエリ
<i>Phleum pratense</i> L.	オオアワガエリ
<i>Phragmites communis</i> Trin.	ヨシ (キタヨシ)
<i>Phragmites japonica</i> Steud.	ツルヨシ (チシバリ)
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Rivière et C. Rivière	ホテイチク
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc.	マダケ
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf ex Rendle	ハチク
<i>Phyllostachys pubescens</i> Mazel ex Houz.	モウソウチウ
<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino var. <i>chino</i>	アズマネザサ (シナガワザサ)
<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino var. <i>viridis</i> (Makino) Sad. Suzuki	ネザサ
<i>Pleioblastus fortunei</i> (Van Houtte) Nakai	シマダケ (チゴザサ)
<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	トヨオカザサ (アサギザサ, シラギザサ)
<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>acroleuca</i>	ミゾイチゴツナギ
<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>submoniliformis</i> Makino	タマミゾイチゴツナギ
<i>Poa annua</i> L.	スズメノカタビラ
<i>Poa compressa</i> L.	コイチゴツナギ
<i>Poa fauriei</i> Hack.	アイヌソモソモ
<i>Poa matsumurae</i>	イトイチゴツナギ
<i>Poa nipponica</i> Koidz.	オオイチゴツナギ
<i>Poa pratensis</i> L.	ナガハグサ
<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	イチゴツナギ (ザラツキイチゴツナギ)
<i>Poa trivialis</i> L.	オオスズメノカタビラ
<i>Polypogon fugax</i> Steud.	ヒエガエリ
<i>Pseudoraphis ukishiba</i> Ohwi	ウキシバ
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	ヤダケ

<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>indica</i>	ハイヌメリ
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>oryzeturum</i> (Makino) Ohwi	ヌメリグサ
<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata	チシマザサ (ネマガリタケ, エチゴザサ)
<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	オオバザサ
<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	ミヤコザサ (トザサ, ナンダイミヤコザサ, フシギミヤコザサ)
<i>Sasa palmata</i> (Bean) Nakai	チマキザサ
<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder	シナノザサ (クマイザサ, フシギクマイザサ)
<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>grandifolia</i> (Koidz.) Sad. Suzuki	オオササ
<i>Sasa yahikoensis</i> Makino	ヤヒコザサ
<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	カリワシノ
<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino	アズマザサ
<i>Sasaella sadoensis</i> (Nakai) Sad. Suzuki	サドザサ
<i>Secale cereale</i> L.	ライムギ (クロムギ, ナツコムギ)
<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	ヤシャダケ
<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda	イヌアワ
<i>Setaria faberi</i> Herrm.	アキノエノコログサ
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beauv.	キンエノコロ
<i>Setaria italica</i> P. Beauv.	アワ
<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.	コツブキンエノコロ
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. <i>viridis</i> f. <i>viridis</i>	エノコログサ
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. <i>viridis</i> f. <i>misera</i> Honda	ムラサキエノコロ
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	ハマエノコロ
<i>Setaria</i> × <i>pyncocoma</i> (Steud.) Henrard ex Nakai	オオエノコロ
<i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll.) Makino ex Nakai	オカメザサ
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. var. <i>propinquum</i> (Hitchc.) Ohwi	セイバンモロコシ
<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack.	アブラススキ
<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	ミヤマアブラススキ
<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	オオアブラススキ
<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W. Clayton	ネズミノオ
<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim.	ヒゲシバ
<i>Stipa pekinensis</i> Hance	ハネガヤ
<i>Themeda triandra</i> Forsk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	メガルカヤ
<i>Torreyochloa viridis</i> (Honda) Church	ハイドジョウツナギ
<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	カニツリグサ
<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richt.	リシリカニツリ
<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	マコモ
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	シバ
<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.	オニシバ
<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M. Hotta et Kuroki	コウライシバ

Araceae

サトイモ科

<i>Acorus calamus</i> L.	ショウブ
<i>Acorus gramineus</i> Soland	セキショウ
<i>Arisaema amurense</i> Maxim. subsp. <i>robustum</i> (Engl.) H. Ohashi et J. Murata	ヒロハテンナンショウ
<i>Arisaema monophyllum</i> Nakai	ヒトツバテンナンショウ

<i>Arisaema nikoense</i> Nakai	ユモトマムシグサ
<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott	マムシグサ (コウライソウ)
<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (Hara) H. Ohashi et J. Murata	ウラシマソウ
<i>Calla palustris</i> L.	ヒメカイウ (ミズイモ)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	サトイモ
<i>Lysichiton camtschaticense</i> (L.) Schott	ミズバショウ
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	カラスビシャク (ハンゲ)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ
<i>Symplocarpus foetidus</i> Nutt. var. <i>latissimus</i> (Makino) H. Hara	ザゼンソウ
<i>Symplocarpus nabekuraensis</i> Otsuka et K. Inoue	ナベクラザゼンソウ
<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	ヒメザゼンソウ

Lemnaceae ウキクサ科

<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata subsp. <i>hokurikuensis</i> Beppu et Murata	ホクリクアオウキクサ
<i>Lemna gibba</i> L.	イボウキクサ
<i>Lemna minor</i> L.	コウキクサ
<i>Lemna perpusilla</i> Torrey	アオウキクサ
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	ウキクサ

Sparganiaceae ミクリ科

<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	エゾミクリ
<i>Sparganium erectum</i> L.	ミクリ
<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	ヤマトミクリ
<i>Sparganium glomeratum</i> (Beurl. ex Laest.) L. M. Newman var. <i>glomeratum</i>	タマミクリ
<i>Sparganium glomeratum</i> (Beurl. ex Laest.) L. M. Newman var. <i>angustifolium</i> Graebn.	ホソバタマミクリ
<i>Sparganium gramineum</i> Georgi	ウキミクリ
<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	ナガエミクリ
<i>Sparganium stenophyllum</i> Maxim.	ヒメミクリ

Typhaceae ガマ科

<i>Typha angustifolia</i> L.	ヒメガマ
<i>Typha latifolia</i> L.	ガマ
<i>Typha orientalis</i> Presl	コガマ

Cyperaceae カヤツリグサ科

<i>Bulboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T. Koyama	ウキヤガラ (ヤガラ)
<i>Bulboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	コウキヤガラ (エウキヤガラ, ヨウキヤガラ)
<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	ハタガヤ
<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand. -Mazz.	イトハナビテンツキ
<i>Carex albata</i> Boott	ミノボロスゲ
<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	エナシヒゴクサ (サワスゲ)
<i>Carex aphyllopus</i> Kükenth.	タテヤマスゲ
<i>Carex arenicola</i> F. Schmidt	クロカワズスゲ
<i>Carex augustinowiczii</i> Meinsh.	ヒラギシスゲ (エゾアゼスゲ)
<i>Carex biwensis</i> Franch.	マツバスゲ
<i>Carex blepharicarpa</i> Franch. var. <i>blepharicarpa</i>	ショウジョウスゲ

<i>Carex blepharicarpa</i> Franch. var. <i>dueensis</i> (Meinsh.) Akiyama	タカネショウジョウスゲ
<i>Carex brownii</i> Tuckerm.	アワボスゲ
<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.	ヒメカワズスゲ
<i>Carex capillacea</i> Boott	ハリガネスゲ (エゾマツバスゲ)
<i>Carex caryophyllea</i> Latour. var. <i>microtricha</i> (Franch.) Kükenth.	チャシバスゲ (ハマシバスゲ)
<i>Carex ciliatomarginata</i> Nakai	ケタガネソウ
<i>Carex conica</i> Boott	ヒメカンスゲ
<i>Carex curta</i> Gooden.	ハクサンスゲ
<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.	ナルコスゲ
<i>Carex deweyana</i> Schwein. var. <i>senanensis</i> (Ohwi) T. Koyama	ホスゲ
<i>Carex diandra</i> Schrank	クリイロスゲ
<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	オニスゲ (ミクリスゲ)
<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	アゼナルコ
<i>Carex dispalata</i> Boott	カサスゲ (ミノスゲ)
<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	ミヤマジュズスゲ
<i>Carex doenitzii</i> Boeck.	コタヌキラン
<i>Carex dolichostachya</i> Hayata var. <i>glaberrima</i> (Ohwi) T. Koyama	ミヤマカンスゲ
<i>Carex doniana</i> Spreng.	シラスゲ (ムシャスゲ)
<i>Carex fedia</i> Nees var. <i>miyabei</i> (Franch.) T. Koyama	ビロードスゲ
<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	ハマアオスゲ
<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>rouyana</i> (Franch.) Kükenth.	オオタマツリスゲ
<i>Carex flabellata</i> H. Lévl. et Vaniot	ヤマテキリスゲ
<i>Carex flavocuspis</i> Franch. et Sav.	ミヤマクロスゲ
<i>Carex foliosissima</i> F. Schmidt	オクノカンスゲ (エゾカンスゲ)
<i>Carex goliosissima</i> F. Schmidt var. <i>pallidivaginata</i> J. Oda & Nagam.	ウスイロオクノカンスゲ
<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	タニガワスゲ
<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	マスクサ
<i>Carex hakkodensis</i> Franch.	イトキンスゲ
<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	コハリスゲ (コケスゲ)
<i>Carex heterolepis</i> Bunge	ヤマアゼスゲ
<i>Carex hondoensis</i> Ohwi	アイズスゲ
<i>Carex incisa</i> Boott	カワラスゲ (タニスゲ)
<i>Carex insanae</i> Koidz. var. <i>insanae</i>	ヒロバスゲ
<i>Carex insanae</i> Koidz. var. <i>papillaticulmis</i> (Ohwi) Ohwi	アオバスゲ
<i>Carex ischnostachya</i> Steud.	ジュズスゲ
<i>Carex jacens</i> C. B. Clarke	ハガクレスゲ
<i>Carex japonica</i> Thunb.	ヒゴクサ (ヒゴスゲ)
<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	テキリスゲ
<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	コウボウムギ
<i>Carex lanceolata</i> Boott	ヒカゲスゲ
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrhart var. <i>occultans</i> (Franch.) Kükenth.	ムジナスゲ
<i>Carex lenta</i> D. Don	ナキリスゲ
<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	アオスゲ
<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>filiculmis</i> (Franch. et Sav.) Kitag.	イトアオスゲ
<i>Carex limosa</i> L.	ヤチスゲ (アカヌマゴウソ)
<i>Carex lyngbyei</i> Hornem.	ヤラメスゲ

<i>Carex maackii</i> Maxim.	ヤガミスゲ
<i>Carex maculata</i> Boott	タチスゲ
<i>Carex maximowiczii</i> Miq.	ゴウソ
<i>Carex mertensii</i> Presc. var. <i>urostachys</i> (Franch.) Kükenth.	キンチャクスゲ
<i>Carex michauxiana</i> Boeck. var. <i>asiatica</i> (Hult.) Ohwi	ミタケスゲ
<i>Carex middendorffii</i> F. Schmidt	トマリスゲ (ホロムイスゲ)
<i>Carex mollicula</i> Boott	ヒメシラスゲ
<i>Carex morrowii</i> Boott var. <i>temnolepis</i> (Franch.) Ohwi	ホソバカンスゲ (サドカンスゲ)
<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	シバスゲ
<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	ミコシガヤ
<i>Carex olivacea</i> Boott var. <i>angustior</i> Kükenth.	ミヤマシラスゲ
<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav. var. <i>omiana</i>	ヤチカワズスゲ
<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav. var. <i>monticola</i> Ohwi	カワズスゲ
<i>Carex onoei</i> Franch. et Sav.	ヒカゲハリスゲ (ハリスゲ)
<i>Carex otaruensis</i> Franch.	オタルスゲ (ヒメテキリスゲ)
<i>Carex otayae</i> Ohwi	ナガエスゲ
<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	ヒメスゲ
<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	コジュズスゲ
<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>	グレーンスゲ (カミコウチスゲ)
<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>vaniotii</i> (H. Lév.) Ohwi	ナガボノコジュズスゲ
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	タカネハリスゲ (ミガエリスゲ)
<i>Carex paupercula</i> Michx.	ダケスゲ
<i>Carex phacota</i> Spreng.	ヒメゴウソ (アオゴウソ)
<i>Carex pilosa</i> Scop.	サッポロスゲ (ハナマガリスゲ)
<i>Carex planata</i> Franch. et Sav.	タカネマスクサ
<i>Carex planiculmis</i> Kom.	ヒカゲシラスゲ
<i>Carex podogyna</i> Franch. et Sav.	タヌキラン
<i>Carex pseudocuraica</i> F. Schmidt	ツルスゲ
<i>Carex pumila</i> Thunb.	コウボウシバ
<i>Carex pyrenaica</i> Wahlenb.	キンスゲ (セイタカキンスゲ)
<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	コカンスゲ (ナンブスゲ)
<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	シラコスゲ
<i>Carex rhynchophysa</i> C. A. Mey.	オオカサスゲ
<i>Carex rochebrunii</i> Franch. et Sav.	ヤブスゲ
<i>Carex rugata</i> Ohwi	クサスゲ
<i>Carex rugulosa</i> Kükenth.	オオクグ (オオムシャスゲ)
<i>Carex sachalinensis</i> F. Schmidt var. <i>fulva</i> (Ohwi) Ohwi	キイトスゲ
<i>Carex sachalinensis</i> F. Schmidt var. <i>sachalinensis</i>	ゴンゲンスゲ
<i>Carex sadoensis</i> Franch.	サドスゲ
<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	シオクグ (ハマクグ)
<i>Carex scita</i> Maxim. var. <i>scita</i>	ミヤマアシボソスゲ
<i>Carex scita</i> Maxim. var. <i>brevisquama</i> (Koidz.) Ohwi	アシボソスゲ (シロウマスゲ)
<i>Carex scitaeformis</i> Kükenth.	オオタヌキラン (マシケスゲモドキ)
<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	アメリカヤガミスゲ
<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	アズマナルコ (ミヤマナルコスゲ)
<i>Carex siderosticta</i> Hance	タガネソウ

<i>Carex stenantha</i> Franch. et Sav.	イワスゲ
<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav. <i>stenostachys</i>	ニシノホンモンジスゲ
<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav. var. <i>ikegamiana</i> T. Koyama	コシノホンモンジスゲ
<i>Carex stipata</i> Muhl.	オオカワズスゲ
<i>Carex tenuiformis</i> H. Lév. et Vaniot	オノエスゲ
<i>Carex thunbergii</i> Steud.	アゼスゲ
<i>Carex transversa</i> Boott	ヤワラスゲ
<i>Carex vesicaria</i> L.	オニナルコスゲ
<i>Cladium chinense</i> Nees	ヒトモトススキ (シシキリガヤ)
<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	チャガヤツリ
<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T. Koyama	ヒメクグ
<i>Cyperus compressus</i> L.	クグガヤツリ
<i>Cyperus difformis</i> L.	タマガヤツリ
<i>Cyperus flaccidus</i> R. Br.	ヒナガヤツリ
<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	アゼガヤツリ
<i>Cyperus glomeratus</i> L.	ヌマガヤツリ
<i>Cyperus haspan</i> L.	コアゼガヤツリ
<i>Cyperus iria</i> L.	コゴメガヤツリ
<i>Cyperus microiria</i> Steud.	カヤツリグサ
<i>Cyperus niigatensis</i> Ohwi	ニイガタガヤツリ
<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav.	アオガヤツリ (オオタマガヤツリ)
<i>Cyperus odoratus</i> L.	キンガヤツリ (ムツオレガヤツリ)
<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	ウシクグ
<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	シロガヤツリ
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	イガガヤツリ
<i>Cyperus rotundus</i> L.	ハマスゲ
<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	カワラスガナ
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	ミズガヤツリ
<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	ミズハナビ (ヒメガヤツリ)
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	マツバイ
<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>congesta</i>	ハリイ (オオハリイ)
<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T. Koyama	エゾハリイ
<i>Eleocharis equisetiformis</i> (Meinsh.) B. Fedtsch.	スジヌマハリイ (ヒゲスジヌマハリイ)
<i>Eleocharis kamschatica</i> (C. A. Mey.) Kom. f. <i>kamschatica</i>	ヒメハリイ (ヒメヌマハリイ)
<i>Eleocharis kamschatica</i> (C. A. Mey.) Kom. f. <i>reducta</i> Ohwi	クロハリイ
<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	クログワイ
<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	ヌマハリイ (オオヌマハリイ)
<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	シカクイ
<i>Eriophorum gracile</i> Koch	サギスゲ
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	ワタスゲ (スズメノケヤリ)
<i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl	コアゼテンツキ
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	ヒメヒラテンツキ (クサテンツキ)
<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	ノテンツキ (ヒラテンツキ)
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	テンツキ
<i>Fimbristylis diphyllodes</i> Makino	クロテンツキ
<i>Fimbristylis dipsacea</i> C. B. Clarke	アオテンツキ

<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	ヒデリコ
<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	ビロードテンツキ
<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl var. <i>sguarrosa</i>	アゼテンツキ
<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl var. <i>esquarrosa</i> Makino	メアゼテンツキ
<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	ヤマイ
<i>Lipocarpha microcephala</i> (R. Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ミカツキグサ
<i>Rhynchospora faberi</i> C. B. Clarke	イトイヌノハナヒゲ
<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	オオイヌノハナヒゲ
<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	コイヌノハナヒゲ
<i>Rhynchospora rugosa</i> Gale	イヌノハナヒゲ
<i>Rhynchospora yasudana</i> Makino	ミヤマイヌノハナヒゲ
<i>Schoenoplectus hondoensis</i> (Ohwi) Soják	ミヤマホタルイ
<i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla subsp. <i>juncoides</i>	イヌホタルイ
<i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla subsp. <i>hotarui</i> (Ohwi) Soják	ホタルイ
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla subsp. <i>validus</i> (Vahl) T. Koyama	フトイ
<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T. Koyama	ヒメホタルイ
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla subsp. <i>robustus</i> (Miq.) T. Koyama	カンガレイ
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla subsp. <i>mucronatus</i> var. <i>ishizawae</i> K. Kohno, Iokawa et Daigobo	ロッカクイ
<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	シズイ
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	サンカクイ
<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama	タイワンヤマイ
<i>Schoenoplectus</i> × <i>trapezoides</i> (Koidz.) Hayas. et H. Ohashi	シカクホタルイ (サンカクホタルイ)
<i>Scirpus fuirenoides</i> Maxim.	コマツカサススキ
<i>Scirpus maximowiczii</i> C. B. Clarke	タカネクロスゲ (ミヤマワタスゲ)
<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	マツカサススキ
<i>Scirpus radicans</i> Schk.	ツルアブラガヤ
<i>Scirpus sylvaticus</i> L. var. <i>maximowiczii</i> Regel	クロアブラガヤ
<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	アブラガヤ
<i>Scleria parvula</i> Steud.	コシンジュガヤ
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	ミネハリイ

Zingiberaceae

ショウガ科

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

ミョウガ

Orchidaceae

ラン科

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

ヒナラン

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.

コアニチドリ

Calanthe discolor Lindl.

エビネ

Calanthe nipponica Makino

キンセイラン

Calanthe reflexa Maxim.

ナツエビネ

Calanthe tricarinata Lindl.

サルメンエビネ

Calypto bulbosa (L.) Oakes var. *speciosa* (Schltr.) Makino

ホテイラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. *erecta*

ギンラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. *subaphylla* (Miyabe et Kudô) Ohwi

ユウシュンラン

<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン
<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	ササバギンラン
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. var. <i>bracteatum</i> (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe et T. Miyabe	アオチドリ (ネムロチドリ)
<i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino	サイハイラン
<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	トケンラン
<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f.	シュンラン
<i>Cypripedium debile</i> Rchb. f.	コアツモリソウ
<i>Cypripedium guttatum</i> Sw. var. <i>yatabeanum</i> (Makino) Pfitzer	キバナノアツモリソウ
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ
<i>Cypripedium macranthum</i> Sw. var. <i>speciosum</i> (Rolfe) Koidz.	アツモリソウ
<i>Dactyloctenax ringens</i> Rchb. f.	イチヨウラン
<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	セッコク
<i>Eleorchis japonica</i> (A. Gray) F. Maek.	サワラン (アサヒラン)
<i>Ehippianthus schmidtii</i> Rchb. f.	コイチヨウラン
<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	エゾスズラン
<i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray	カキラン (スズラン)
<i>Galeola septentrionalis</i> Rchb. f.	ツチアケビ
<i>Gastrodia elata</i> Blume	オニノヤガラ
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C. B. Clarke var. <i>maximowicziana</i> (Makino) F. Maek.	アケボノシュスラン
<i>Goodyera macrantha</i> Maxim.	ベニシュスラン
<i>Goodyera pendula</i> Maxim. var. <i>pendula</i>	ツリシュスラン
<i>Goodyera pendula</i> Maxim. var. <i>brachyphylla</i> F. Maek.	ヒロハツリシュスラン
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	ヒメミヤマウズラ
<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb. f. f. <i>schlechtendaliana</i>	ミヤマウズラ
<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb. f. f. <i>similis</i> (Blume) Makino	フナシミヤマウズラ (アホミヤマウズラ)
<i>Gymnadenia camtschatica</i> (Cham.) Miyabe et Kudô	ノビネチドリ
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	テガタチドリ (チドリソウ)
<i>Gymnadenia cucullata</i> (L.) Richard	ミヤマモジズリ
<i>Gymnadenia fujisanensis</i> Sugim.	フジチドリ
<i>Habenaria linearifolia</i> Maxim. var. <i>brachycentra</i> H. Hara	ヒメミズトンボ
<i>Habenaria radiata</i> (Thunb.) Spreng.	サギソウ
<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb. fil.	ミズトンボ
<i>Herminium lanceum</i> (Thunb.) Vuijk var. <i>longicrura</i> (Wright) H. Hara	ムカゴソウ
<i>Hetaeria sikokiana</i> (Makino et F. Maek.) Tuyama	ヒメノヤガラ
<i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>hokurikuensis</i> (Masam.) T. Hashim.	ホクリクムヨウラン
<i>Liparis auriculata</i> Blume	ギボウシラン
<i>Liparis fujisanensis</i> F. Maek. ex F. Konta et S. Matsumoto	フガクスズムシソウ (アホカスズムシ)
<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	セイタカスズムシソウ
<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	ジガバチソウ
<i>Liparis kumokiri</i> F. Maek.	クモキリソウ
<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	スズムシソウ
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. var. <i>japonica</i> H. Hara	コフタバラン (フタバラン)
<i>Listera japonica</i> Blume	ヒメフタバラン (ムラサキフタバラン)
<i>Listera makinoana</i> Ohwi	アオフタバラン

<i>Listera nipponica</i> Makino	ミヤマフタバラン
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	ホザキイチヨウラン
<i>Myrmechis japonica</i> (Rchb. f.) Rolfe	アリドオシラン
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich. var. <i>mandshurica</i> Kom.	サカネラン
<i>Orchis aristata</i> Fisch. ex Lindl.	ハクサンチドリ
<i>Orchis cyclochila</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	カモメラン
<i>Orchis fauriei</i> Finet	オノエラン
<i>Orchis graminifolia</i> (Rchb. f.) Ts. Tang et F. T. Wang	ウチョウラン
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	コケイラン
<i>Platanthera chorisiana</i> (Cham.) Rchb. f.	タカネトンボ
<i>Platanthera florenti</i> Franch. et Sav.	ジンバイソウ
<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	ミズチドリ
<i>Platanthera hyperborea</i> (L.) Lindl.	シロウマチドリ (ユウバリチドリ)
<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ツレサギソウ
<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. var. <i>brachycentron</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	ヤマサギソウ
<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. var. <i>elongatocalcarata</i> Koidz.	オオバナヤマサギソウ
<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. var. <i>neglecta</i> (Schltr.) F. Maek.	マイサギソウ
<i>Platanthera maximowicziana</i> Schltr.	タカネサギソウ
<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb. f.	オオバノトンボソウ
<i>Platanthera ophrydioides</i> F. Schmidt var. <i>monophylla</i> Honda	キソチドリ
<i>Platanthera sachalinensis</i> F. Schmidt	オオヤマサギソウ
<i>Platanthera tipuloides</i> Lindl. var. <i>tipuloides</i>	ホソバナキソチドリ
<i>Platanthera tipuloides</i> Lindl. var. <i>nipponica</i> (Makino) Ohwi	コバノトンボソウ
<i>Platanthera uzenensis</i> (Ohwi) F. Maek.	ガッサンチドリ
<i>Pogonia japonica</i> Rchb. f.	トキシソウ
<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	ヤマトキシソウ
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M. Bieb.) H. Hara	ネジバナ (モジズリ)
<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	ヒトツボクロ
<i>Tulotis inumae</i> (Makino) Hara	イイヌマムカゴ
<i>Tulotis ussuriensis</i> (Regel) Hara	トンボソウ
<i>Vanda lamellata</i> Lindl.	コウトウヒスイラン
<i>Vexillabium nakaianum</i> F. Maek.	ハクウンラン
<i>Yoania japonica</i> Maxim.	ショウキラン